



autopolish

## CERA RÁPIDA PARA AUTOS – EXPRESS

### DESCRIPCIÓN

AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS – EXPRESS está diseñada para el encerado de la carrocería de su automóvil de manera fácil y rápida, otorgándole brillo y protección.

AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS – EXPRESS es un producto elaborado a base de ceras, siliconas y agentes abrillantadores con el agregado de una fragancia de agradable aroma. Realza el brillo y el color de superficies pintadas con lacas o esmaltes de cualquier tipo.

Las ceras y siliconas incluidos en su fórmula, otorgan una protección extra a la pintura de su automóvil. Una vez aplicado, basta repasar la carrocería con un trapo húmedo para realzar el brillo.

Es el producto ideal cuando se desea encerar el auto con un mínimo esfuerzo y en poco tiempo. Una auténtica "Cera Express".

### CAMPO DE APLICACIÓN

Su uso es recomendado para lustrar automóviles particulares, vehículos de alquiler, automóviles de exhibición o colección, motos, trailers, y todo tipo de vehículo o embarcación deportiva. En el uso hogareño, puede utilizarse para renovar el brillo a heladeras, lavarropas, freezers, artefactos de bronce, adornos metálicos, etc.

En talleres de chapa y pintura es el complemento ideal para la entrega de la unidad reparada. Puede aplicarse sobre pinturas en carrocerías convencionales, en piezas o accesorios de fibra de vidrio, shellcote, aluminio, esmaltados, etc

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Aplicación

Lavar convenientemente la carrocería del vehículo, utilizando AUTOPOLISH LIMPIADOR PARA AUTOS SILICONADO.

Es importante efectuar un buen lavado, para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura durante la etapa de lustrado. Secar bien.

Encerado Express: El encerado no debe hacerse sobre superficies húmedas o calientes ni bajo luz solar directa.

Agitar el envase de AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS – EXPRESS para homogeneizar el contenido. Luego rociar con el producto abarcando un área de aproximadamente ½ metro cuadrado. Distribuirlo uniformemente frotando con un paño suave y limpio. Repetir “rociar y esparcir” en el resto del vehículo. Dejar orear la superficie encerada hasta que tome un aspecto mate. Luego repasar con otro paño limpio frotando hasta conseguir un brillo intenso.

Realza el brillo: Transcurrida una semana, su auto suele acumular algo de polvo. Removerlo cuidadosamente. Luego pasar un trapo húmedo. La propiedad de brillo de AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS – EXPRESS le devolverá un auto brillante.

Uso hogareño: AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS – EXPRESS es ideal para darle brillo y protección a gabinetes de heladeras, lavarropas, freezers, cocinas y otros electrodomésticos. También brinda excelentes resultados aplicada sobre marcos y ventanas de aluminio, artefactos de bronce, adornos metálicos, etc. También sobre carpintería de madera o hierro pintadas para la eliminación de manchas por el uso frecuente. Sorpréndase aplicándola en bicicletas, aparatos de gimnasia, etc. Se logran excelentes resultados sobre elementos plásticos o PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), como ser mesas de jardín, valijas, portaequipajes... Su imaginación le ayudará a descubrir otros usos para este producto. No es recomendable para juguetes o productos para niños.

En caso de dudas sobre las características de la superficie, pruebe antes en una zona poco visible.

Uso Profesional: AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS – EXPRESS es elegida por los talleres de chapa y pintura por su rapidez y efectividad.

## DATOS TÉCNICOS

TIPO: Emulsión de ceras y siliconas

PESO ESPECIFICO: 0,92 +/- 0,01gr/cm<sup>3</sup>

VISCOSIDAD: No aplicable

Características: Líquido cremoso

CONTENIDO DE SOLIDOS: 6 % en peso

TEMPERATURA DE APLICACION: no mayor de 25 °C (de la superficie a tratar)

COLOR: Crema

BRILLO: Proporciona un brillo intenso

RENDIMIENTO TEORICO: 3 a 4 autos medianos por envase.

DILUYENTE: No diluir

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años

PRESENTACIONES: 450 ml

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Datos de Interés: INFLAMABLE DE 2°

Observaciones Generales:

- Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor.
- Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 10 ° C y 40 ° C.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Evitar salpicaduras en los ojos.
- Su ingestión es perjudicial.

## INCENDIO

- Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO<sub>2</sub>, o con arena.

## PRIMEROS AUXILIOS

- OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.

## OBSERVACIONES

Las siliconas que contiene este producto, pueden ocasionar problemas de adherencia y/o formación de cráteres si al efectuar un repintado no se elimina previamente la capa de AUTOPOLISH CERA RÁPIDA PARA AUTOS – EXPRESS que pudiera existir de encerados previos.